




10YR ANNIVERSARY

WEILL CORNELL MEDICAL COLLEGE IN QATAR



مؤسسة قطر
Qatar Foundation


بي ان ص حفي

المضادة لتناول الأدوية وايل كورنيل تجري دراسة حول للالتهاب

تأكيذاً على دور وايل كورنيل الرائد في 19 أكتوبر 2005: الدراسة حول
الأبحاث الطبية، نشرت مؤخراً دراسة مشتركة على الموقع
بتاريخ 7 أكتوبر 2005 الطبية The Lancet الإلكترونية لمجلة
المضادة للالتهاب مثل عمال الأدوية أظهرت أن است
تزيد لفترة (naproxen) والنابروكسن (ibuprofen) اليبوبروفن
تقلل من نسبة الإصابة بالسرطان الفموي فيما ستة أشهر على ال
والتي قد تؤدي إصابتهم بمرض القلب والشرايين من تزيد
التي يتناولها مرضى القلب ما جرعة الأسبيريدين أبحاثهم
حياتهم للخطر عرضت عن القاعة إذ أنها لم ذشه التي راين والش

ج، المستشفى من مستشفى راديوم النرو أجرى الدراسة باحثون
نهايم فيد ترو جامعة العلوم والتكنولوجيا في الوطن في أوسلو،
نيويورك البريسبيترين في مركز وايل ج، مستشفى النرو
مركز الدكتور أندرسون، في مدينة نيويورك كورنيل الطبي
للسرطان في هيوستن وجامعة هيلينسكي.

الصحية لأكثر من 900 مريض البيانات وقد حلل الباحثون نتائج
ونناول حيث كان المرضى خلها يت 20 سنة جمعت على مدى بالغ
وقد وجدت (NSAIDs) غير الستيرويدية والمضادة للالتهاب الأدوية
الأدوية لمدة طويلة قد خفض من احتمال هذه الدراسة أن تناول هذه
الإصابة بالسرطان الفموي إلى النصف وخصوصاً عند المدخنين إلا



10YR ANNIVERSARY

WEILL CORNELL MEDICAL COLLEGE IN QATAR




مؤسسة قطر
Qatar Foundation

جراء الموت لخطر أنه ضاعف من تعرض مستخدمى تلك الأدوية
مرض القلب والشرائى. إصابته ب

والحاصل حث المشاركون فى الدراسة البوقال الدكتور أندرو دانن بورغ
فى طبوايل الأساتذ الطب فى كلية و "منرى إريل" على أستاذية
كورنيل ومدير مركز الوقاية من السرطان فى مستشفى جامعة
جىرو دواء ثمة أن بينت أبحاثنا قد إن نيو يورك البرسبى تارى:
استعمله يقي ويحد من الإصابة بالسرطان ولكن له عوارض جانبية
والشرائى المؤدى إلى نه يزيده من خطر الإصابة بمرض القلب إذ
الموت".

المنظر عمى فريق وايل كورنيل بالتعاون مع باحثين آخرين إلى
بعين مختلفة إلى المعلومات التى تجمعت ما بين العام 1975 و
1995 حول أكثر من 123 ألف شخص بالغ شاركوا فى الاستطلاع
حياة المشاركون نمط ج والذى تناول الصحى الذى جرى فى النرو
لتصباح قاعدة هذه ، على المدى البعيد أثير ذلك عاداتهم و
المعلومات الأكبر والأغنى على المستوى العالى.

وقد حصر أعضاء الفريق اهتمامهم مركزى على 454 شخص مصابى
بالسرطان الفموى و454 شخص آخر غير مصابى بهذه الخلایا
وجمیعهم من صنفوا حسب فئتهم الجنسية والعمرية والخبيثة
غير كما ركزوا على العلاقة بين تناول الأدوية المدخنة
والخلایة من مادة ال (NSAIDs) الستيرويديّة المضادة للالتهاب
إن وبين خطر الإصابة بالسرطان الفموى. لقد وجدوا ترابطاً: $cox2$
علاجاً مكثراً من أسبيريىن، يتناولون كانوا بالغيى الذين
روكسان، إن دوميىاسان، بيروكسيكام إي بوبروفن، ناب
(معظم المرضى المذكورين أو أكثر وكيتوبروفن لفترة ستة أشهر
لخمس NSAIDs تناولوا هذه الأدوية لفترات أطول، 88% تناولوا أدوية
هم معرضين بنسبة 53% أقل من غيرهم لخطر سنووات أو أكثر)



10YR ANNIVERSARY

WEILL CORNELL MEDICAL COLLEGE IN QATAR



مؤسسة قطر
Qatar Foundation


مثل هذه الإصابة بالسرطان الفموي مقارنة بالذين لم يتناولوا م
لمدة زمنية طويلة لأدوية

وبالرغم من أن هذه الأدوية أظهرت أنها تحمي من السرطان الفموي إلا أنها
لم تأت بفائدة بالنسبة إلى إطالة العمر أو تخفيض نسبة الموت.
وفي دراسة عميقة، وجد الباحثون أن المرضى الذين تناولوا أدوية
يتناولون الأسبيرين ما عدا الذين ، على مدى طويل NSAIDs
جاء قد ضاعفوا من خطورة الموت بانظام لعلاج الشراريين والقلب،
مرض القلب والشراريين إصابة بهم ب

إن خطر الإصابة بأمراض القلب الشراريين قد ارتفع مع كثرة
المثبتة لمادة أدوية التي يتشعب عنها NSAIDs استعملت أدوية
(Bextra) البكسترا (وايوكسالف (Vioxx) مثل عقاقير ال- COX-2
التي تستهدف أنزيماً مرتبطاً بالتهاب (Celebrex) الـ COX-2
ولكنها المرة الأولى التي ترتبط فيها بعض الاكتشافات
NSAIDs والخلصات بأدوية

احتوت على معلومات الدراسة بالرغم من أن على وقد أكد الباحثون أن
وأنه يجب إقران النتائج محدودة كشيء إلا أنها ما زالت تعتبر در
إذا أمكن تجارب أكبر في المستقبلي إجراء

التقليدية لفترة طويلة ما NSAIDs إذاً، هل أن استعمل عقاقير
إجراء و الباحثين حبّذ ، بالنسبة للدراسة تزال جيدة للبعض؟
التقني بعناية تأخذين بالحبس بان خصائص كل فرد من الأفراد
يجب على الطبيب أن يأخذ على عاتقه خلال معانيته وهذا م
للمرضى.



WEILL CORNELL MEDICAL COLLEGE IN QATAR

10YR ANNIVERSARY



مؤسسة قطر
Qatar Foundation

- انتهى -

لمزيد من المعلومات رجاء الاتصال بالسيده:
نهى صالح مسؤولة الشؤون العامة
لكلية طب وايل كورنيل في قطر
هاتف : 4928654

عنوان بريدي nms2005@qatar-med.cornell.edu